








Anvisninger og tiltak for farlige stoffer


Farlig stoff	Faresymbol	Varselord	Anvisninger og tiltak
Duftstein sitron		Obs	<p>Inneholder:</p> <ul style="list-style-type: none">• Citral (CAS registreringsnummer 5392-40-5) <p>Fareanvisning:</p> <ul style="list-style-type: none">• H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon. <p>Sikkerhetsanvisninger:</p> <ul style="list-style-type: none">• P272 – Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.• P280 - Bruk egnede vernehansker.• P302 + P352 – VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.• P333 + P313 - Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.• P362 + P364 – Ta av deg kontaminerte klær, og vask dem før du bruker dem på nytt. <p>Informasjon om avfallshåndtering:</p> <ul style="list-style-type: none">• P501 – Innhold/systemvannlås leveres til et autorisert avfallshåndteringsanlegg.



Farlig stoff	Faresymbol	Varselord	Anvisninger og tiltak
Tangit PVC-U-spesiallim		Fare	<p>Inneholder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tetrahydrofuran (CAS registreringsnummer 109-99-9) • Butanon (CAS registreringsnummer 78-93-3) • Cyclohexanon (CAS registreringsnummer 108-94-1) <p>Faresetning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H225 – Meget brannfarlig væske og damp. • H315 – Irriterer huden. • H318 – Gir alvorlig øyeskade. • H335 – Kan forårsake irritasjon av luftveiene. • H336 – Kan forårsake døsigheit eller svimmelhet. • H351 – Mistenkes for å kunne forårsake kreft. <p>Sikkerhetsanvisninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P102 – Oppbevares utilgjengelig for barn. • P210 – Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. • P260 – Ikke innånd tåke/damp. • P271 – Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. • P280 – Bruk vernehansker/vernebriller. • P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. • P310 – Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. <p>Informasjon om avfallshåndtering:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 – Innhold/holder leveres til et autorisert avfallshåndteringsanlegg. <p>Kun fullstendig tømte beholdere som er fri for løsemiddeldamp må gjenvinnes. Europeisk avfallsnøkkelnnummer (EAK): 080409</p>


Farlig stoff	Faresymbol	Varselord	Anvisninger og tiltak
Geberit mineralisk tetningsmasse FSH 90			<p>Inneholder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portlandsement (CAS registreringsnummer 65997-15-1) <p>Faresetning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H315 – Irriterer huden. • H318 – Gir alvorlig øyeskade. • H335 – Kan forårsake irritasjon av luftveiene. <p>Sikkerhetsanvisninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P101 – Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. • P102 – Oppbevares utilgjengelig for barn. • P103 – Les etiketten før bruk. • P261 – Unngå innånding av støv. • P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. • P310 – Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. • P321 – Særlig behandling: <ul style="list-style-type: none"> – Etter innånding: En bevisstløs person må legges og transporteres i stabilt sideleie. Sørg for tilførsel av frisk luft. Oppsøk lege ved ubehag. – Etter hudkontakt: Vask straks av med vann og såpe, og spyl godt etterpå. – Etter svelging: Ikke fremkall brekninger, få straks tak i lege. • P405 – Oppbevares innelåst. <p>Andre farer: Produktet reagerer sterkt alkalisk med vann.</p> <p>Informasjon om avfallshåndtering:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 – Innhold/holder leveres til et autorisert avfallshåndteringsanlegg.

Farlig stoff	Faresymbol	Varselord	Anvisninger og tiltak
Tangit ABS-spesiallim		Fare	<p>Inneholder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Butanon (CAS registreringsnummer 78-93-3) • n-Butylacetat (CAS registreringsnummer 123-86-4) <p>Faresetning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H225 – Meget brannfarlig væske og damp. • H319 – Gir alvorlig øyeirritasjon. • H336 – Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. • EUH066 – Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. <p>Sikkerhetsanvisninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P102 – Oppbevares utilgjengelig for barn. • P210 – Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. • P260 – Ikke innånd tåke/damp. • P271 – Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. • P280 – Bruk vernebriller. • P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. <p>Informasjon om avfallshåndtering:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 – Innhold/holder leveres til et autorisert avfallshåndteringsanlegg. <p>Europeisk avfallsnøkkelnummer (EAK): 080409</p>
Micropur Forte MF flytende (vannkonserverin-gsmiddel til Geberit hygienefilter)		-	<p>Inneholder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Natriumhypokloritopløsning (CAS registreringsnummer 7681-52-9) • Sølv (CAS registreringsnummer 7440-22-4) • Natriumnitrat < 0,1 % (CAS registreringsnummer 7631-99-4) <p>Fareanvisning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H411 – Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. <p>Sikkerhetsanvisninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P102 – Oppbevares utilgjengelig for barn. • P273 - Unngå utslipp til miljøet. • P391 – Samle opp spill. <p>Informasjon om avfallshåndtering:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 – Innhold/holder leveres til et autorisert avfallshåndteringsanlegg.

Farlig stoff	Faresymbol	Varselord	Anvisninger og tiltak
Geberit AquaClean avkalkningsmiddel		Obs	<p>Inneholder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fosforsyre (CAS registreringsnummer 7664-38-2) • Saltsyre (CAS registreringsnummer 7647-01-0) <p>Faresetning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H315 – Irriterer huden. • H319 – Gir alvorlig øyeirritasjon. <p>Sikkerhetsanvisninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P102 – Oppbevares utilgjengelig for barn. • P280 – Bruk vernehansker/vernebriller. • P302 + P352 – VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. • P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. • P332 + P313 – Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. • P337 + P313 – Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. <p>Informasjon om avfallshåndtering: Rengjorte beholdere som er tømt for rester, kan gjenvinnes.</p>
Spyletablett DropIn blue		Obs	<p>Inneholder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Benzensulfonsyre, C10-13-alkylderivater, natriumsalter (CAS registreringsnummer 68411-30-3) • Kokosmonoetanolamid (CAS registreringsnummer 90622-77-8) • Terpentinolje 99 ≤ 2,5 % <p>Faresetning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H315 – Irriterer huden. • H319 – Gir alvorlig øyeirritasjon. • H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. <p>Sikkerhetsanvisninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P101 – Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. • P102 – Oppbevares utilgjengelig for barn. • P280 – Bruk vernehansker/vernebriller. • P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. • P314 – Søk legehjelp ved ubehag. <p>Informasjon om avfallshåndtering: Mindre mengder kan fortynnes og skylles bort med rikelig med vann. Større mengder må avfallshåndteres i samsvar med lokale forskrifter.</p>

Farlig stoff	Faresymbol	Varselord	Anvisninger og tiltak
Duftsil til Geberit urinaler		Obs	<p>Inneholder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Benzylsalicylat (CAS registreringsnummer 118-58-1) • Linylacetat: 1-(2,6,6-Trimetyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-on (CAS registreringsnummer 115-95-7) • Reaksjonsblanding av 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftyl)etan-1-on og 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftyl)etan-1-on og 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naftyl)etan-1-on (CAS registreringsnummer 54464-57-2) • Tetrametyl-4-metylenheptan-2-on (CAS registreringsnummer 81786-75-6) • [3R- (3a,3ab,6b,7b,8aa)]-Oktahydro-6-metoksy-3,6,8,8-tetrametyl-1H-3a,7-metanoazulen (CAS registreringsnummer 19870-74-7) • alfa-metyl-1,3-benzodioksol-5-propionaldehyd (CAS-registreringsnummer 1205-17-0) <p>Faresetning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon. • H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. <p>Sikkerhetsanvisninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P261 - Unngå innånding av damp/aerosoler. • P273 - Unngå utslipp til miljøet. • P280 - Bruk egnede vernehansker. • P302 + P352 - Ved hudkontakt: Vask med mye vann. • P333 + P313 - Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. <p>Informasjon om avfallshåndtering:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 – Innhold/holder leveres til et autorisert avfallshåndteringsanlegg.

Farlig stoff	Faresymbol	Varselord	Anvisninger og tiltak
Kolo SmartFresh stick Ifö Fresh spyletablett, Ocean		Obs	<p>Inneholder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15–30 % anioniske tensider • <5 % amfotere tensider • duftstoffer <p>Faresetning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H315 – Irriterer huden. • H319 – Gir alvorlig øyeirritasjon. <p>Sikkerhetsanvisninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P101 – Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. • P102 – Oppbevares utilgjengelig for barn. • P280 - Bruk egnede vernehansker. • P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. • P332 + P313 – Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. • P337 + P313 – Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. <p>Informasjon om avfallshåndtering: Mindre mengder kan fortynnes og skylles bort med rikelig med vann. Større mengder må avfallshåndteres i samsvar med lokale forskrifter.</p>
Ifö Fresh spyletablett, lime		Obs	<p>Inneholder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15–30 % anioniske tensider • <5 % amfotere tensider • duftstoffer <p>Faresetning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H315 – Irriterer huden. • H319 – Gir alvorlig øyeirritasjon. • EUH108 – inneholder sitral. Kan fremkalle allergiske reaksjoner. <p>Sikkerhetsanvisninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P101 – Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. • P102 – Oppbevares utilgjengelig for barn. • P280 - Bruk egnede vernehansker. • P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. • P332 + P313 – Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. • P337 + P313 – Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. <p>Informasjon om avfallshåndtering: Mindre mengder kan fortynnes og skylles bort med rikelig med vann. Større mengder må avfallshåndteres i samsvar med lokale forskrifter.</p>

Farlig stoff	Faresymbol	Varselord	Anvisninger og tiltak
Geberit DuoFresh stick		Obs	<p>Inneholder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15–30 % anioniske tensider • 5-15 % ikke-ioniske tensider • duftstoffer; GERANIOL; LINALOOL <p>Faresetning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • H303 – Kan være skadelig ved svelging.* • H315 – Irriterer huden. • H319 – Gir alvorlig øyeirritasjon. • H401 – Giftig for liv i vann.* • H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. <p>Sikkerhetsanvisninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P101 – Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. • P102 – Oppbevares utilgjengelig for barn. • P273 - Unngå utslipp til miljøet. • P280 - Bruk egnede vernehansker. • P302 + P352 - Ved hudkontakt: Vask med mye vann. • P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. • P362 + P364 – Ta av deg kontaminerte klær, og vask dem før du bruker dem på nytt.* <p>Informasjon om avfallshåndtering:</p> <ul style="list-style-type: none"> • P501 – Innhold/beholder leveres til et autorisert avfallshåndteringsanlegg. <p>Setningene som er markert med *, gjelder bare for land utenfor EU, f.eks. Russland, Serbia, Bosnia-Hercegovina.</p>

