

Geberit AS

AquaClean 8000 / 8000+

1. PRODUKTBESKRIVELSE

For skånsom vask av analområde
 Infrarød brukerdekering
 Toalettsete med soft close
 Regulerbar strålestyrke i 7 trinn
 Integret VVB
 Automatisk rengjøring av dusjdyse før og etter bruk

8000+: Automatisk desinfisering av dusjdyse, varmluft tørrer, mulighet for 4 brukerinstillinger, luftavsug via aktivt kullfilter

Geberit AquaClean 8000/8000+ har Sintef produktsertifikat nr. 1764

Geberit varenummer:	Flere modeller (farger)
Dimensjon:	Høyde = 43 cm / bredde = 42 cm / dybde = 61,5 cm
Farge:	Flere farger tilgjengelig
Overflatebehandling:	Smussavisende keramikk, plastdeksel
Øvrige opplysninger:	Driftstrykk: 1 – 10bar



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Keramikk og plastdeksel vaskes med fuktig klut med normale rengjøringsmidler for keramikk/bad

Ettersyn/kontroll

Etterfylling av renseveske og skifte av kullfilter ved behov

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Geberit garanterer reservedeler i 25 år etter at produksjon av produktet evt. stanser.

Geberit AS

AquaClean 8000 / 8000+**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 25 år

Garanti og vilkår

Iht. forbrukerkjøpsloven

Fuktbestandighet

Renholdsvennlighet

«God»

Øvrige opplysninger

IP x4 ta40

Spennning: 230V AC

Nettfrekvens: 50-60 Hz

Strømforbruk: 1000w

Strømforbruk standby: 1-9w

Oppbevaringstemperatur: -10 - +60 (NB! Må være helt tom for vann)

VVB: 2,0 l

Maks vekt klosettsete: 150kg

8000 / 8000+ :Gjennomstrømming analdusj: 2,1-5,5 l/min

8000+ :Gjennomstrømming ladydusj: 1,4-3 l/min

Geberit AS

AquaClean 8000 / 8000+

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

